



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1981

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
138

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Περὶ μερικής ἀνακλήσεως τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ποῦ κηρύχθηκε δυνάμει τῆς ἀριθ. Σ. 3903/3311/19.7.1979 (ΦΕΚ 495/18.9.79 τ. Δ') κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τηλεπικοινωνιακοῦ Κέντρου Βύρωνος — Παγκρατίου. ... 1

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Περὶ τῶν ληπτέων ὑπ' ὅψιν στοιχείων καὶ τοῦ τρόπου καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῶν πρὸ τῆς 16.8.1923 ὀφισταμένων οἰκισμῶν τῶν στερουμένων ἐγκεικλιμένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου, ὡς καὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν. ... 2
- Περὶ συμπληρώσεως καὶ τροποποιήσεως τῶν ὁρίων τῆς διὰ τοῦ ἀπὸ 22.2.1980 Π. Δ/τος «περὶ ἀναστολῆς τῶν οἰκιστικῶν ἐργασιῶν εἰς τὴν ἐντὸς τοῦ ἐγκεικλιμένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου περιοχὴν Ἀθηνῶν Ταύρου — Καλλιθέας — Καισαριανῆς — Ζωγράφου (Ἀττικῆς)» ἐπιβληθείσης ἀναστολῆς οἰκιστικῶν ἐργασιῶν, ὡς ταῦτα ἐτροποποιήθησαν μεταγενεστέρως. ... 3

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Περὶ μὴ χαρακτηρισμοῦ ὡς κατωκτιμένης τῆς περιοχῆς στὴ διασταύρωση τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ Κοζάνης — Λαρίσης καὶ τῆς ὁδοῦ πρὸς οἰκισμὸ Νεραϊδᾶς στὸ Νομὸ Κοζάνης. ... 4

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Περὶ εἰδοποιήσεως τῆς γεννημένης παρακαταθέσεως ἀποζημιώσεως λόγῳ ἀναγκαστικῆς προσκυρώσεως οἰκοπέδου τμήματος ἐν Κομοτηνῇ. ... 5

#### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

##### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀριθ. Α. 2927/435

(1)

- Περὶ μερικής ἀνακλήσεως τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ποῦ κηρύχθηκε δυνάμει τῆς ἀριθ. Σ. 3903/3311/19.7.1979 (ΦΕΚ 495/18.9.79 τ. Δ') κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τηλεπικοινωνιακοῦ Κέντρου Βύρωνος Παγκρατίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ἐχόντας ὑπόψη :

1. Τὶς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 12 παρ. 1 τοῦ Ν. Δ/τος 797/1971 «περὶ ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων».

2. Τῇ Σ. 3903/3311/19.7.1979 (ΦΕΚ 495/18.9.79 τ. Δ') κοινῇ ὑπουργικῇ ἀπόφασιν «περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἐκτάσεως γιὰ τὴν ἀνέγερση Τηλεπικοινωνιακοῦ Κέντρου Βύρωνος Παγκρατίου».

3. Τῇ Δ. 2652/66/20.5.1980 (ΦΕΚ 497/1980 τ. Β') ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν «περὶ ἀναθέσεως ἀρμοδιοτήτων στοὺς Ὑφυπουργοὺς Οἰκονομικῶν».

4. Τὴν 20061/3170/80/7.5.80 (ΦΕΚ 534/14.6.80 τ. Β') ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν «περὶ ἀναθέσεως ἀρμοδιοτήτων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου», ἀποφασίζουμε :

Ἀνακαλοῦμε τὴν ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτρίωση ποῦ κηρύχθηκε δυνάμει τῆς ἀριθ. Σ. 3903/3311/19.7.1979 (ΦΕΚ 495/18.9.79 τ. Δ') κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως, γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τηλεπικοινωνιακοῦ Κέντρου Βύρωνος-Παγκρατίου ὡς πρὸς ἔκταση ἐμβαδοῦ 684,40 μ<sup>2</sup>, γιατί ἡ ἔκταση αὐτὴ δὲν χρειάζεται γιὰ τὸ σκοπὸ ποῦ ἀπαλλοτριώθηκε.

Ἡ ἀπαλλοτρίωση διατηρεῖται ὡς πρὸς τὴν ὑπόλοιπη ἔκταση ἐμβαδοῦ 819,30 μ<sup>2</sup> ποῦ φαίνεται μὲ στοιχεῖα Β-Γ-Κ-Τ-Υ-Φ-Χ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Β στὸ ἀριθ. 1326/Τ3/27.5.80 κτηματολογικὸ διάγραμμα τοῦ Διπλώμ. Ἀγρον. Τοπογράφου Μηχανικοῦ Μιχαήλ Παπουτσάκη καὶ στὸν ἀριθ. 1326/Τ4/27.5.80 κτηματολογικὸ πῖνακα τοῦ ἴδιου Μηχανικοῦ, θεωρημένα ἀπὸ τὸ Γενικὸ Διευθυντὴ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν τὴν 20.12.1980.

Ἡ ἀπόφασιν αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 25 Φεβρουαρίου 1981

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΚΟΒΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΙΟΣ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

- Περὶ τῶν ληπτέων ὑπ' ὅψιν στοιχείων καὶ τοῦ τρόπου καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῶν πρὸ τῆς 16.8.1923 ὀφισταμένων οἰκισμῶν τῶν στερουμένων ἐγκεικλιμένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου, ὡς καὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων καὶ περιορισμῶν δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντας ὑπ' ὅψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 947/1979 «περὶ οἰκιστικῶν περιοχῶν» καὶ εἰδικώτερον τὸ ἀρθρον 62 παράγραφος 8 αὐτοῦ.

2. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 9, 10 (παρ. 2) καὶ 85Α αὐτοῦ.

3. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 1032/1980 «περὶ συστάσεως Ὑπουργείου Νομοταξίας, Οἰκισμοῦ καὶ Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ. 57/Α) καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 2, 3 καὶ 7 αὐτοῦ.

4. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.» ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (Φ.Ε.Κ. 363Α) καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 17 (παρ. 2), 68 (παρ. 3), 70 (παρ. 1), 72 (παρ. 3), 79 (παρ. 6) καὶ 125 (παρ. 2 καὶ 3) αὐτοῦ.

5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 107/1981 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Νομοταξίας, Οἰκισμοῦ καὶ Περιβάλλοντος, ἀπεφασίσκαμεν :

#### Ἄρθρον 1.

1. Ἡ ὑπαρξίς τῶν ὑφισταμένων πρὸ τῆς 16.8.1923 οἰκισμῶν τῶν στερουμένων ἐγκατεστημένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου δέον νὰ ἀποδεικνύεται διὰ συγκεκριμένων ἀποδεικτικῶν στοιχείων, ὡς λ.χ. ἀπογραφῆς, ἀποφάσεως περὶ χαρακτηρισμοῦ οἰκισμοῦ ὡς προϋφισταμένου τοῦ 1923, πράξεως τῆς Διοικήσεως, συμβόλαια.

2. Τὰ ὅρια τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω οἰκισμῶν δέον :

α) Νὰ περιλαμβάνουν οἰκοδομὰς, οἰκόπεδα ἀδόμητα, κοινοφελεῖς, κοινοχρήστους ἐγκαταστάσεις, ἐκκλησίας κ.λπ. Ἄπαντα τὰ ἀνωτέρω δέον νὰ συναρτῶνται ἅμιστα μὲ τὴν ἔννοιαν καὶ τὴν λειτουργικότητα τοῦ οἰκισμοῦ.

β) Νὰ προσδιορίζουν ἐνιαίαν ἔκτασιν ἢ καὶ τμήματα μὴ συνεχόμενα ἐὰν ὁ οἰκισμὸς εἶναι διχωροφωμένος εἰς διακεκριμένους οἰκιστικὰς ἐνότητες (ὡς συνοικισμοί, συστάδες οἰκοδομῶν).

γ) Νὰ ἀκολουθοῦν κατὰ τὸ δυνατὸν φυσικὰ ἢ τεχνητὰ ὅρια.

3. Κατὰ τὸν καθορισμὸν τῶν ὁρίων δέον νὰ λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν καὶ τυχὸν προγενεστέρων πράξεις τῆς Διοικήσεως περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τοῦ οἰκισμοῦ.

4. Περιοχαὶ αἱ ὁποῖαι ἐκ τῆς ὑφισταμένης χρήσεως, (δάση, καλλιεργούμενα ἐκτάσεις, ἀγροὶ κ.λπ.) τεμαίρεται ὅτι δὲν ἀποτελοῦν μέρη τοῦ οἰκισμοῦ ἀποκλείονται νὰ περιληφθοῦν ἐντὸς τῶν ὁρίων αὐτοῦ.

#### Ἄρθρον 2.

1. Τὰ ὅρια τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον οἰκισμῶν καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Νομάρχου συνοδευομένης ὑπο σχεδιαγράμματος, ἐφ' οὗ σημειοῦνται τὰ ὅρια καὶ δημοσιεύονται ὁμοῦ μετὰ τῆς ἀποφάσεως εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. (ἄρθρον 6 παρ. 8 Ν. 947/1979).

2. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Νομάρχου ἐκδίδεται μετὰ γνώμην τοῦ οἰκείου Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων, τοῦ οἰκείου Δημοτικοῦ ἢ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς ἀρμοδίας Νομαρχιακῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας.

3. Ἡ διαδικασία διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν ὁρίων τῶν ὡς ἄνω οἰκισμῶν κινεῖται ὑπὸ τοῦ οἰκείου Δήμου ἢ Κοινότητος, δύνανται δὲ νὰ κινήθῃ καὶ ὑπὸ τῆς οἰκείας Νομαρχίας.

4. Εἰς περίπτωσιν κινήσεως τῆς διαδικασίας ὑπὸ τοῦ Δήμου ἢ τῆς Κοινότητος ἢ ἀποφάσις τοῦ Δημοτικοῦ ἢ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ἐκτίθεται μετὰ τοῦ σχετικοῦ σχεδιαγράμματος ἢ ἀεροφωτογραφίας εἰς τὸ Δημαρχεῖον ἢ τὸ Κοινοτικὸν Κατάστημα, ἐπὶ δέκα πέντε ἡμέρας, εἰδοποιουμένου τοῦ κοινῶς περὶ τούτου ὑπὸ τοῦ Δημάρχου ἢ Προέδρου τῆς Κοινότητος διὰ γενικῆς προσκλήσεως, τοιχοκολλωμένης εἰς τὰ δημοσιώτερα μέρη τοῦ οἰκισμοῦ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται ἐντὸς τῆς προθεσμίας ταύτης νὰ λάβουν γνώσιν τῶν ἀνωτέρω στοιχείων καὶ νὰ ὑποβάλουν ἐγγράφως εἰς τὸν Δήμον ἢ τὴν Κοινότητα τὰς κατὰ τούτων τυχόν ἐνστάσεις των. Ὁ Δήμος ἢ ἡ Κοινότης ὑποχρεοῦται νὰ διαβιβάσῃ ταύτας ὁμοῦ, μετὰ τῆς ἐπ' αὐτῶν γνωμοδοτήσεώς του εἰς τὴν Νομαρχίαν.

Ἡ ἀρμοδία Νομαρχιακὴ Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας εἰς τὴν ὁποίαν κοινοποιεῖται ἢ κατὰ τὸ πρῶτον ἐδά-

φιν ἀπόφασις τοῦ Δημοτικοῦ ἢ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου, ὑποχρεοῦται ἐντὸς προθεσμίας 30 ἡμερῶν ἀπὸ λήψεως τῆς ἀποφάσεως νὰ ἀποστείλῃ τὰς ἀπόψεις τῆς εἰς τὴν Νομαρχίαν.

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας ἢ ἀπάντησις τῆς ὡς ἄνω ὑπηρεσίας θεωρεῖται θετικὴ διὰ τὸν Νομάρχην.

5. Εἰς περίπτωσιν κινήσεως τῆς διαδικασίας ὑπὸ τοῦ Νομάρχου ἢ σχετικῆς μελέτης ἀποστέλλεται εἰς τὸν οἰκεῖον Δήμον ἢ Κοινότητα καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὴν ἀρμοδίαν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας διὰ γνωμοδότησιν, ἢ ὁποῖα δέον νὰ ἐκδίδεται καὶ νὰ κοινοποιεῖται εἰς τὴν οἰκείαν Νομαρχίαν ἐντὸς προθεσμίας 30 ἡμερῶν ἀπὸ λήψεως τῆς σχετικῆς μελέτης.

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας αὐτῆς ἢ γνωμοδότησις θεωρεῖται διὰ τὸν Νομάρχην θετικὴ.

Ἐντὸς τῆς αὐτῆς προθεσμίας δέον νὰ ἐκπληροῦνται ὑπὸ τοῦ οἰκείου Δήμου ἢ Κοινότητος καὶ τὰ κατὰ τὴν ἀνωτέρω παράγραφον 4 ὁριζόμενα.

Παρερχομένης τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας ἀπράκτου ὁ Νομάρχης δύναται μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἄρθρου 2 Συμβουλίου νὰ προβαίῃ εἰς τὴν ἐκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων καὶ ἄνευ τῆς γνωμοδοτήσεως τοῦ Δημοτικοῦ ἢ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου.

6. Εἰς ἀμφοτέρως τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 4 καὶ 5 ἡ γνωμοδότησις τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων δέον νὰ ἐκδίδεται ἐντὸς προθεσμίας ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς εἰς τὴν Νομαρχίαν τῆς σχετικῆς διαδικασίας ἀπὸ τὸν Δήμον ἢ τὴν Κοινότητα.

7. Ὅπου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος διατάγματος ἀναφέρεται Νομάρχης, νοεῖται, διὰ τὸν νομὸν Ἀττικῆς, ὁ Ἀναπληρωτὴς Νομάρχης Προϊστάμενος τοῦ οἰκείου διαμερίσματος, ὅπου Νομαρχία νοεῖται τὸ οἰκεῖον Διαμέρισμα, ὅπου δὲ ἀναφέρεται Νομαρχιακὸν Συμβούλιον Δημοσίων Ἔργων, ἀρμόδιον διὰ ἀντιμέθεσιν, νοεῖται τὸ Συμβούλιον Δημοσίων Ἔργων, τοῦ οἰκείου Διαμερίσματος καὶ ὅπου ἕτεροι ὑπηρεσίαι νοεῖνται αἱ ἀντίστοιχοι ὑπηρεσίαι τοῦ οἰκείου Διαμερίσματος.

#### Ἄρθρον 3.

Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τοῦ παρόντος οἰκισμῶν καθορίζονται ὡς εἰς τὰ ἐπόμενα ἄρθρα 4,5,6,7,8,9.

#### Ἄρθρον 4.

1. Ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα θεωροῦνται τὰ οἰκόπεδα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐλάχιστον ἐμβαδὸν δύο χιλιάδες (2.000) μ<sup>2</sup> καὶ πρόσωπον ἐπὶ ὑφισταμένου κοινοχρήστου χώρου.

2. Κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τῆς προηγούμενης παραγράφου θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τὰ ὁποῖα ἔχουν α) κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Δ/τος :

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : τριακόσια (300) μ<sup>2</sup> καὶ β) κατὰ τὴν 25.7.1979, ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 19.7.79 Δ/τος ἀπερὶ τροποποιήσεως τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν νομίμως ὑφισταμένων οἰκισμῶν κ.λπ.» (ΦΕΚ 401 τ.Δ') :

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : ἑκατὸν πενήκοντα (150) μ<sup>2</sup>.

3. Ὅσαύτως θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα μὲ οἷκας διαστάσεις καὶ ἐμβαδὸν εἶχον κατὰ τὴν 2.7.1968, ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 15.6.1968 Δ/τος ἀπερὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν νομίμως ὑφισταμένων πρὸ τοῦ ἔτους 1923 οἰκισμῶν κ.λπ.» (ΦΕΚ 111 τ.Δ').

#### Ἄρθρον 5.

1. Ὡς οἰκοδομικὸν σύστημα τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται τὸ τῶν πτερυγῶν ἢ τὸ συνεχές, ἀναλόγως τοῦ ἐπικρατοῦντος εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ οἰκοπέδου.

2. Τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται εἰς ἐξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν διὰ τὸ σύστημα τῶν πτερυγῶν ἢ ἐβδομήκοντα ἐπὶ τοῖς

έκατων (70<sup>0</sup>) της επιφανείας κτιρίων διὰ τὸ συνεχὲς σύστημα.

#### Ἄρθρον 6.

1. Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ὁρόφων τῶν κτιρίων ὀρίζεται εἰς δύο (2) ἀνεξαρτήτως πλάτους ὁδοῦ, δυνάμενης λόγῳ κλίσεως τοῦ ἐδάφους, τῆς κατασκευῆς καὶ τρίτου ὁρόφου ἂν ἐπερβάσειας τοῦ συντελεστοῦ δομῆσεως.

2. Ὡς μέγιστον ὕψος τῶν κτιρίων ὀρίζεται τὰ ἑπτὰ καὶ ἥμισυ (7.50) μέτρα. Τὸ ὕψος τοῦτο μετρεῖται ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτέρου σημείου τῆς τομῆς τοῦ περιγράμματος τῆς κατόψεως τοῦ κτιρίου μετὰ τὸ φυσικὸν ἢ τὸ κατὰ τὴν παρ. 2 τοῦ παρόντος διαμορφωμένον ἐδαφός. Τὸ κτίριον δὲν δύναται εἰς οὐδεμίαν περίπτωση ὑπερβαίνει τὸ ἐδαφὸς καὶ ὑπερβῇ τὸ μέγιστον ὕψος τῶν δέκα (10) μέτρων εἰς οἰονδήποτε σημείον αὐτοῦ.

3. Εἰς περίπτωσιν προσθήκης κατ' ὕψος ὁρόφου ἐπὶ νομίμως ὑφισταμένου κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος κτιρίου ὡς ἐπιτρέπεται ὑπερβάσεις τοῦ κατὰ τὴν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου μεγίστου ὕψους τῶν 7.5 μ. μέχρις ἐνός (1.00) μέτρου, ἐφαρμοζομένου καὶ εἰς τὴν περίπτωση ταύτην τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος.

4. Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς στέγης τὰ κατὰ τὰς προηγούμενας παραγράφους μέγιστα ὕψη προσκυζάνονται κατὰ ἓν καὶ ἥμισυ (1.50) μέτρον.

5. Διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῶν ἀκαλύπτων χώρων τῶν οἰκοπέδων ἐπιτρέπονται μόνον αἱ ἀπολύτως ἀναγκαῖαι ἐκσκαφαί. Ἐπὶ κεκλιμένου δὲ ἐδάφους ἐπιτρέπεται ἡ διαμόρφωσις τοῦ οἰκοπέδου εἰς ἐπίπεδα ἐλαχίστου πλάτους 5 μ. δι' ἀναλημματικῶν τοίχων ἢ πρανῶν μεγίστου ὕψους ἐνός καὶ ἡμίσεος (1.50) μέτρου.

6. Ἐπὶ κτιρίου ὅγκου πλέον τῶν δύο χιλιάδων (2.000) κυβικῶν μέτρων ὑπερῶν τῆς στάθμης τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους, ἐπιβάλλεται ἡ διάσπασις τοῦ ὅγκου τούτου εἰς μικροτέρους ὅγκους ἢ εἰς ἀνεξάρτητα κτίρια ἔστω καὶ ἂν πρόκειται περὶ λειτουργικῶς ἐνιέου οἰκοδομήματος. Ἐφ' ὅσον διὰ λόγους λειτουργικοὺς τοῦ κτιρίου δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προηγούμενου ἐδαφίου, ἀποφαίνεται ἐπὶ τῆς μελέτης τοῦ κτιρίου ἢ οἰκείᾳ Ἐπιτροπῇ Ἑνδοκλήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.).

#### Ἄρθρον 7.

1. Ὁ συντελεστὴς δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων ὀρίζεται εἰς 0,80 ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι :

α) Διὰ τουριστικὰς ἐγκαταστάσεις καὶ κτίρια ἀμιγροῦς ἐπαγγελματικῆς χρήσεως δὲν ἐπιτρέπεται ἡ συνολικὴ ἐπιφάνεια τῶν ὁρόφων νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 1600 τ.μ.

β) Διὰ κτίρια κοινῆς ὠφελείας δὲν ἐπιτρέπεται ἡ συνολικὴ ἐπιφάνεια τῶν ὁρόφων νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 2000 τ.μ.

γ) Διὰ κατοικίαν καὶ λοιπὰς χρήσεις δὲν ἐπιτρέπεται ἡ συνολικὴ ἐπιφάνεια τῶν ὁρόφων νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 400 τ.μ.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ὡς ἄνω συνολικὴ ἐπιφάνεια δύναται νὰ μὴν εἶναι μικρότερα τῶν 300 τ.μ. τηρουμένης τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ παρόντος.

2. Κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τῆς προηγούμενης παραγράφου ὁ συντελεστὴς δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων ἐπιφανείας μικρότερας τῶν 300 τ.μ. ὀρίζεται ὡς ἀκολούθως :

— Διὰ τὰ οἰκόπεδα ἐπιφανείας μικρότερας ἢ ἴσης τῶν 100 τ.μ. συντελεστὴς δομῆσεως 1,60.

— Διὰ τὰ οἰκόπεδα ἐπιφανείας μικρότερας ἢ ἴσης τῶν 300 τ.μ. συντελεστὴς δομῆσεως 1,20 δυνάμενης ἐν πάσῃ περιπτώσει τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τῶν ὁρόφων νὰ μὴν εἶναι μικρότερας τῶν 160.000 τ.μ.

— Διὰ τὰ οἰκόπεδα ἐπιφανείας μικρότερας ἢ ἴσης τῶν 300 τ.μ. ὁ συντελεστὴς δομῆσεως ὀρίζεται εἰς 1,0 δυνάμενης ἐν πάσῃ περιπτώσει τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τῶν ὁρόφων νὰ μὴν εἶναι μικρότερας τῶν 240 τ.μ.

#### Ἄρθρον 8.

1. Ἡ κατασκευὴ στέγης εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἐφ' ὅσον, εἰς τὸν οἰκισμὸν ἐπικρατεῖ ἀλλυψίς τῶν οἰκοδομῶν διὰ στέγης κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ὑπηρεσίας.

2. Ὑπερῶν τοῦ καθοριζομένου ὕψους τῶν κτιρίων οὐδεμία κατασκευὴ ἐπιτρέπεται, ἐκτὸς συμπαγοῦς στηθαίου, κτιστῆς δεξιμενῆς ἀποθηκέσεως ὕψους ὡς ἐνδὲς μέτρου (1.00) στέγης καὶ καπνοδόχων.

3. Ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ ἐξωτερικῆς ἀκαλύπτου κλίμακος ἀνόδου πρὸς τὸ δώμα ἀπὸ τοῦ ἐδάφους μεγίστου πλάτους μέχρις 1,20 μ. τῆς προβολῆς αὐτῆς μὴ ὑπολογιζομένης εἰς τὴν ἀλλυψίν καὶ τὸν συντελεστὴν δομῆσεως, ἐφ' ὅσον οἱ τυχόν προκύπτοντες χώροι εἶναι βοθητικοί.

4. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ κτίσματος ἐπὶ ὑποστρωμάτων (PILOTIS) ὑπὸ τὴν ἐννοίαν τοῦ Ε.Ο.Κ.

5. Ὡς οἰκοδομικὴ γραμμὴ νοεῖται ἡ ἐν τοῖς πράγμασι ὑφισταμένη τοιαύτη.

6. Κατ' ἐξίτησιν τὸ κτίριον δύναται νὰ τοποθετεῖται κατὰ τὴν κυρίαν ὄψιν αὐτοῦ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐσώτερον τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὀριζομένης οἰκοδομικῆς γραμμῆς καὶ νὰ ὑποχρεοῦται πρὸς τοῦτο διὰ λόγους κυκλοφορικῶς εἶτε κατὰ τὴν κρίσιν τῶν πολεοδομικῶν ἀρχῶν εἶτε ἐφ' ὅσον ὑφίσταται σχετικὴ γνωμοδότησις τοῦ Δημοτικοῦ ἢ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου περὶ αὐτοῦ ὑπολογιζομένου ἐν πάσῃ περιπτώσει τοῦ ἀφιεμένου οὕτως ἀκαλύπτου τμήματος εἰς τὸ ὑποχρεωτικῶς ἀκαλύπτου τμήμα τοῦ οἰκοπέδου.

7. Ἐπὶ οἰκοπέδων ἐμβαδοῦ ἴσου ἢ μεγαλύτερου τῶν πεντακοσίων (500) τ.μ. τὸ κτίριον δέον νὰ τοποθετεῖται εἰς ἀπόστασιν τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων, ἐκ τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὀριζομένης οἰκοδομικῆς γραμμῆς.

8. Εἰς περίπτωσιν παρακλίμακων οἰκισμῶν, ἡ οἰκοδομὴ τοποθετεῖται εἰς ἀπόστασιν δέκα πέντε (15) μέτρων τουλάχιστον, ἀπὸ τῆς κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις καθοριζομένης γραμμῆς κίχιαλοῦ (χειμέριον κύμα).

9. Ἡ περίφραξις τῶν οἰκοπέδων τῶν ἐχόντων πρόσωπον πρὸς τὴν θάλασσαν τοποθετεῖται ἐπὶ τῆς νομίμως καθοριζομένης γραμμῆς παραλίας.

#### Ἄρθρον 9.

1. Ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν οἰκισμῶν ὡς καὶ ἐκτὸς αὐτῶν εἰς ἀπόστασιν τουλάχιστον 500,00 μ. περιμετρικῶς τῶν καθοριζομένων ὁρίων, ἀπαγορεύεται ἡ ἀνέγερσις ὀχλοσῶν ἐπαγγελματικῶν ἐγκαταστάσεων, βιομηχανικῶν, βιοτεχνικῶν κλπ. ὡς καὶ πτηνοτροφείων, ἐκτροφείων χοίρων καὶ βοσειδῶν.

2. Προκειμένου περὶ ἐπισκευῶν, καὶ ἀποκαταστάσεως παλαιῶν κτισμάτων παρυσιαζόντων ἰδιαιτέρον ἐνδιαφέρον περιλαμβανομένων ἐντὸς τῶν ὁρίων οἰκισμῶν, ἡ οἰκοδομικὴ ἄδεια χορηγεῖται ἔστω καὶ ἐν ἡ ὑφισταμένη δόμησις τῶν κτισμάτων τούτων ἀντίκειται πρὸς τοὺς καθοριζομένους διὰ τοῦ παρόντος ὅρους (ἀρτιότης, ἀλλυψίς, ὕψος, θέσις οἰκοδομῆς ἐν τῷ οἰκοπέδῳ κλπ.) καὶ τοὺς ἐν γένει νῦν ἰσχύοντες κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἀρμοδίας Ε.Ε.Α.Ε.

3. Ἐπιβάλλεται ἡ ἐγκατάστασις βιολογικοῦ καθαρισμοῦ τῶν λυμάτων εἰς τὰς περιπτώσεις κτιρίων κοινῆς ὠφελείας, Τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων, βιοτεχνικῶν καὶ βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων ἐφ' ὅσον ἐκ τοῦ μεγέθους των ἐπιβάλλεται καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ὑπηρεσίας. Προκειμένου περὶ κατοικιῶν ἐπιβάλλεται ἡ κατασκευὴ στεγανοῦ βόθρου.

#### Ἄρθρον 10.

Οἰκόπεδα τὰ ὁποῖα μέχρι δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος ἐνέπιπτον ἐντὸς ὁρίων οἰκισμῶν πρὸ τοῦ 1923 καθορισθέντων δι' ἀποφάσεων Νομαρχῶν, αἵτινες δὲν ἠκυρώθησαν μεταγενεστέρως καὶ ἔστω ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα, βάσει τῶν μέχρι δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος διατάξεων ἐξακολουθοῦν νὰ θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομοῦνται ὑπὸ τοῦς λοιποὺς ὅρους τοῦ παρόντος διατάγματος.

#### Ἄρθρον 11.

Οἱ κατὰ τὴν διαδικασίαν τῶν ἄρθρων 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος προσδιορισθέντες κατ' ὅρια οἰκισμοὶ δύνανται νὰ ὀργα-

νωθούν παραιτέρω κατά ζώνες εγκρινόμενες δι' αποφάσεως του Νομάρχου κατά την διαδικασία του άρθρου 2 του παρόντος και κατόπιν προηγουμένης συντάξεως σχετικής μελέτης.

#### Άρθρον 12.

1. Η κατά τὸ προηγούμενον ἄρθρον μελέτη περιλαμβάνει:
  - α) Ἀναγνώριση τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως τοῦ οἰσμοῦ.
  - β) Πρόταση ὁργανώσεως τοῦ οἰσμοῦ κατὰ ζώνες.
  2. Ἡ ἀναγνώρισις τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως τοῦ οἰσμοῦ περιέχει εἰς ἐκθεσιν καὶ διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα: 1 : 2000 ἕως 1 : 500 τὰ ἀκόλουθα τοῦλάχιστον στοιχεῖα τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως τοῦ οἰσμοῦ.
    - α) Χρήσεις γῆς κατὰ ζώνες: κατοικίαις, ἐπαγγελματικαῖς ἐγκαταστάσεως, κοινοφελεῖς ἐγκαταστάσεις κ.λπ.
    - β) Κυρίους κοινοχρήστους χώρους: πλατείας, κυρίας ὁδοῦς κυκλοφορίας κ.λπ.
    - γ) Ἀρχαιολογικούς χώρους, ρέματα, κυρίας χαρακτηριστικὰ φυτεύσεις (δάση, καλλιεργείας κ.λπ.).
    - δ) Σημαντικὰ ἰδιοκτησίαις Δήμου ἢ Κοινότητος, Δημοσίου καὶ Ὁργανισμῶν.
    - ε) Κτίσματα καὶ ἀριθμὸν ὁρόφων καθ' ὁμάδα.
    - στ) Μέσον πραγματοποιηθέντα συντελεστήν δομήσεως (σ.δ.) (συνολικὴν ἐπιφάνειαν ἐκμεταλλεύσεως, συνολικὴν ἐπιφάνειαν οἰκοπέδων)..
    - ζ) Ἀξιόλογα κτίσματα ἢ τμήματα οἰσμοῦ χρήζοντα εἰδικῆς προστασίας.
    - η) Πληθυσμικὰς μεταβολὰς (μόνιμον καὶ ἐποχικὸν πληθυσμὸν).
    - θ) Τάσεις ἀναπτύξεως τοῦ οἰσμοῦ (χαρακτήρα, περιοχὰς ἀναπτυσσόμενας καὶ μὴ κατευθύνσεις ἐπεκτάσεως κ.λπ.).
    - ι) Γραμμὴ χειμερίου κύματος καὶ παραλίας.
  3. Ἡ πρότασις ὁργανώσεως τοῦ Οἰσμοῦ κατὰ ζώνες περιέχει εἰς ἐκθεσιν καὶ διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1:2000 ἕως 1 : 500 τὰς προτεινόμενας ρυθμίσεις καὶ εἰδικώτερον μέχρι τρεῖς κατηγορίας ζωνῶν ὑπὸ τὰς ἐνδείξεις Α, Β, Γ, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἰσχύουν οἱ εἰς τὰ ἐπόμενα ἄρθρα εἰδικοὶ ὅροι δομήσεως.
  4. Ἡ ζώνη Α περιλαμβάνει τμήμα ἢ τμήματα τοῦ οἰσμοῦ, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ μέσος πραγματοποιηθεὶς συντελεστής δομήσεως (σ.δ.) εἶναι τοῦλάχιστον 1,0.
  5. Ἡ ζώνη Β περιλαμβάνει τμήμα ἢ τμήματα τοῦ οἰσμοῦ, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ μέσος πραγματοποιηθεὶς σ.δ. εἶναι τοῦλάχιστον 0,6 ἕως 1,0.
  6. Ἡ ζώνη Γ περιλαμβάνει τμήμα ἢ τμήματα τοῦ οἰσμοῦ, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ μέσος πραγματοποιηθεὶς σ.δ. εἶναι μικρότερος τοῦ 0,1.

#### Άρθρον 13.

1. Τὰ ἐντὸς τῶν ζωνῶν Α, Β καὶ Γ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ τῶν οἰκοπέδων ὁρίζονται ὡς ἀκόλουθως:

Ζώνη Α:

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν 100 τετρ. μέτρα.

Ζώνη Β:

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν 500 τετρ. μέτρα.

Ζώνη Γ:

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν 1000 τετρ. μέτρα.

2. Κατὰ παρέκκλισιν τῆς προηγουμένης παραγράφου 1 θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα:

α) Τὰ οἰκόπεδα ἐντὸς τῶν ζωνῶν Α, Β καὶ Γ μετὰ τὰς διαστάσεις καὶ τὸ ἐμβαδὸν τὸ ὁποῖον εἶχον κατὰ τὴν 2.7.1968 ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 15.5.1968 Β. Διτοῦ ἀπεριχρίσμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν νομίμως ὑφισταμένων πρὸ τοῦ ἔτους 1923 οἰσμῶν κ.λπ. (ΦΕΚ 111 τ. Δ/68).

β) Τὰ οἰκόπεδα ἐντὸς τῶν ζωνῶν Β καὶ Γ τὰ ὁποῖα εἶχον κατὰ τὴν 25.7.1979 ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ ἀπὸ 19.7.1979 Δ/τος (ΦΕΚ 401 τ. Δ/79):

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑκατὸν πενήκοντα (150) μ<sup>2</sup>.  
 γ) Τὰ οἰκόπεδα ἐντὸς τῶν ζωνῶν Β καὶ Γ τὰ ὁποῖα εἶχον κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος.  
 Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν 300 τ.μ.

#### Άρθρον 14.

Οἱ λοιποὶ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν ζωνῶν Α, Β καὶ Γ ὁρίζονται ὡς ἀκόλουθως:

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ τῶν πτερύγων ἢ τὸ συνεχές.

2. Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ὁρόφων τῶν κτιρίων ὁρίζεται εἰς δύο (2) ἀνεξάρτητως πλάτους ὁδοῦ, δυναμένης λόγῳ κλίσεως τοῦ ἐδάφους τῆς κατασκευῆς καὶ τρίτου ὁρόφου ἂνευ ὑπερβάσεως τοῦ σ.δ.

3. Μέγιστον ὕψος τῶν κτιρίων ἑπτὰ καὶ ἡμισυ (7,5) μ. Τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μέγιστον ὕψος τῶν κτιρίων μετρεῖται ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτέρου σημείου τῆς τομῆς τοῦ περιγράμματος τῆς κατόψεως τοῦ κτιρίου μετὰ τὸ φυσικὸν ἢ τοῦ κατὰ τὴν παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος διαμορφωμένου ἐδάφους. Τὸ κτίριον δὲν δύναται εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν λόγῳ κλίσεως τοῦ ἐδάφους νὰ ὑπερβῇ τὸ μέγιστον ὕψος τῶν δέκα 10 μ. εἰς οἷονδήποτε σημεῖον αὐτῆς.

4. Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς στέγης, τὸ κατὰ τὰς προηγουμένης παραγράφου μέγιστον ὕψος τῶν κτιρίων προσυξάνεται κατὰ ἓν καὶ ἡμισυ (1,50) μ.

5. Εἰς τὴν περίπτωσιν προσθήκης καθ' ὕψος ὁρόφου ἐπὶ νομίμως ὑφισταμένου κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος κτιρίου ἐπιτρέπεται ὑπερβάσις τοῦ κατὰ τὴν παρ. 3 τοῦ παρόντος μεγίστου ὕψους τῶν 7,5 μ. μέχρις ἐνός (1,00) μέτρου ἐφαρμοζομένου εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς παρ. 3 τοῦ παρόντος.

6. Διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῶν ἀκαλύπτων χώρων, τῶν οἰκοπέδων ἐπιτρέπονται μόνον αἱ ἀπολύτως ἀναγκαῖαι ἐκσκαφαί. Ἐπὶ κεκλιμένου δὲ ἐδάφους ἐπιτρέπεται ἡ διαμόρφωσις τοῦ οἰκοπέδου εἰς ἐπίπεδα ἐλάχιστου πλάτους 5 μέτρων δι' ἀναλημματικῶν τοίχων ἢ πρανῶν μεγίστου ὕψους ἐνός καὶ ἡμίσεος (1,50) μ.

7. Ἐπὶ κτιρίου ὅγκου πλέον τῶν δύο χιλιάδων (2.000) κ.μ. ὑπεράνω τῆς στάθμης τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους, ἐπιβάλλεται ἡ διάσπαις τοῦ ὅγκου αὐτοῦ εἰς μικρότερους ἢ εἰς ἀνεξάρτητα κτίρια ἔστω καὶ ἐὰν πρόκειται περὶ λειτουργικῶς ἐνιαίου οἰκοδομήματος. Ἐφ' ὅσον διὰ λειτουργικῶς λόγους τοῦ κτιρίου δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου, ἀποφαίνεται ἐπὶ τῆς μελέτης ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

#### Άρθρον 15.

1. Ὁ συντελεστής δομήσεως τῶν οἰκοπέδων ὁρίζεται κατὰ ζώνην ὡς ἀκόλουθως:

Ζώνη Α: σ.δ. 1,2

Ζώνη Β: σ.δ. 0,8

Ζώνη Γ: σ.δ. 0,4

2. Διὰ τὰ οἰκόπεδα τῆς Ζώνης Γ καὶ προκαίμενου διὰ τὴν ἀνέγερσιν τουριστικῶν ἐγκαταστάσεων κτιρίων κοινῆς ὠφελείας καὶ κτιρίων ἀμνηστῶς ἐπαγγελματικῆς χρήσεως ἐγκαταστάσεων (βιομηχανικῶν, βιοτεχνικῶν, κ.λπ.) ὁρίζεται σ.δ. 0,8 τοῦτου ὑπολογιζομένου μέχρι τῶν 2000 τ.μ. ἐπιφανείας οἰκοπέδου. Διὰ τὴν ἐπὶ πλέον ἐπιφάνειαν τοῦ οἰκοπέδου ὁρίζεται σ.δ. 0,2.

3. Εἰδικῶς διὰ τὰ οἰκόπεδα τῶν ζωνῶν Α, Β καὶ Γ ὁρίζεται:

3.1 Διὰ οἰκόπεδα ἐπιφανείας μικροτέρης ἢ ἴσης τῶν 100 τ.μ. ὁρίζεται συντ. δομήσεως 1,6.

3.2. Διὰ οἰκόπεδα ἐπιφανείας μικροτέρης ἢ ἴσης τῶν 200 τ.μ. ὁρίζεται σ.δ. 1,2 δυναμένη ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ συνολικὴ ἐπιφάνεια τῶν κτιρίων νὰ μὴ εἶναι μικρότερα τῶν 160 τ.μ.

δ. Την 6<sup>η</sup> άριθ. 1364/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, άπορραχίζομεν :

## Άρθρον 1.

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου μόνου του από 22.2.1980 Π.Δ/τος περί άναστολής των οικοδομικών έργων εις την εντός του έγκειμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Αθηνών Τύρου - Καλλιθέας - Κιςκαριανής - Ζωγράφου (Αττικής) (ΦΕΚ 164/Δ), ως τουτο έτροποποιήθη διά του από 24.11.1980 Π.Δ/τος άπερι τροποποιήσεως των όριών της διά του από 22.2.1980 Π. Δ/τος άπερι άναστολής κλπ.» (ΦΕΚ 657/Δ) κατὰ τὰ εν αύτω μνημονεύμενα διαγράμματα (ύπ' αριθ. Γ.4404/1980 πράξις του Γενικού Διευθυντού Οίκισμού) της άναστολής περιοριζόμενης μόνον εις τας διά κυανού χρώματος κεχρυσμένας περιοχάς και εις οικόπεδα σημειούμενα διά μελάνης γραμμής, έχοντα πρόσωπον επί των όδων Παιωνίου, Πέτρας, Ιωαννίνων και Κωνσταντινουπόλεως, Αζγουμιτζή, Νερσίσερως και Βενιζέλου, Υμηττού, Ίσσου και Νυμφαίου και Ίσσου και Αουλουδιών ως έμφαίνεται εις τὰ ύπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οίκισμού θεωρημένα διά της ύπ' αριθ. Γ.6026/1981 πράξεως αυτού δύο (2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα ύπό κλίμακα 1 : 5000 των όποιων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος.

## Άρθρον 2.

Μετά την παράγραφον 2 του άρθρου μόνου του αυτού ως άνω από 22.2.1980 Π.Δ/τος προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ως κάτωθι :

«3. Επίσης της άναστολής εξαίρουνται προσθήκη κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος επί ύφισταμένων κτιρίων κοινής ωφελείας ή ύπαγομένων εις την κατηγορίαν της παρ. 1δ του άρθρου 79 του από 9.8.1955 Β.Δ. άπερι Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους» (ΦΕΚ 266/Α) ως αύτη έτροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

Εις τον Ύπουργόν Χωροταξίας, Οίκισμού και Περιβάλλοντος άνατίθεται την δημοσίευσιν και έκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τῇ 13 Φεβρουαρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ**

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άριθ. Τ.Α. 7270/79

(4)

Περί μη χαρακτηρισμού ως κατωκημένης της περιοχής στη διασταύρωση της Εθνικής όδοϋ Κοζάνης - Αριόσης και της όδοϋ προς οικισμό Νεράιδας στη Ν. Κοζάνης.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας ύπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955.
2. Τις διατάξεις του Β. Δ/τος 712 1970.
3. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος για τὰ σχέδια πόλεων.
4. Τις διατάξεις άπερι ΓΟΚ» του Ν. Δ/τος 8/9.6.73.
5. Το από 26.8.1936 Β. Δ/μα για τις οικοδομές που κτιζονται έκκατέρωθεν των έθνικών - έπαρχιακών - δημοτικών όδων.
6. Τις διατάξεις του από 23.10.1959 Β. Δ/τος.
7. Την αριθ. Α9/1 - 8/9.8.71 κοινή άπόφαση των Ύπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Έσωτερικών άπερι όργανώσεως των Νομαρχιών».

Λεόντες ύπόψη και

α. Την από 24.2.79 αίτηση του Κων/νου Ε. Ιωαννίδη με τὸ συνημμένο σ' αύτή τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Ύπομ. του Κων/νου Κωσταντόπουλου.

β. Τή σύμφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημ. Έργων Νομού Κοζάνης που διατυπώθηκε με τὸ πρακτικό αριθμ. 39/79 αυτού, άποφασίζουμε:

Δέν χαρακτηρίζουμε ως κατωκημένη την περιοχή πέριξ της συμβολής των όδων έθνικής όδοϋ Κοζάνης - Αριόσης και όδοϋ προς τον οικισμό Νεράιδας, γιατί δέν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις.

Η άπόφαση αύτή νά δημοσιευθεϊ στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 29 Ιανουαρίου 1981

Ο Νομαρχης  
ΓΡΗΓ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ





**ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ "Η. ΝΕΡΑΤΙΔΑ" (ΚΟΖΑΝΗΣ)****ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Το υπό στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Α  
εμβασις 7500μ<sup>2</sup>  
ιδιότητος κων νου Ιωαννίδη  
ζητείται προς ενταξιν  
εις το σχεδιον οικισμου

κλίμαξ 1 1000

ΜΗΧΑΝΙΣΤΗΣ



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(5)

Περὶ εἰδοποιήσεως τῆς γενομένης παράκαταθέσεως ἀποζημιώσεως λόγω ἀναγκαστικῆς προσκυρώσεως οἰκοπεδικοῦ τμήματος ἐν Κομοτηνῇ.

Ὁ Κωνσταντῖνος Τερλεμές τοῦ Νεοπτόλεμου, κάτοικος Κομοτηνῆς, ὁδὸς Σαμοθράκης ἀριθ. 2, κατέθηκεν εἰς τὸ ἐν Κομοτηνῇ ὑποκατάστημα τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, ὑπὲρ παντὸς ἀναγνωρισθησομένου ἀρμοδίως δικαιοῦχου, τεσσαράκοντα ἑπτὰ χιλιάδας δραχμῶν (47.000), διὰ καταβλητέων προσωρινῶν ἀποζημιώσεων, καθορισθεῖσαν δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 209/1980 ἀποφάσεως τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ροδόπης εἰς δραχμῶν (10.000) ἀνὰ τ.μ. διὰ τὸ προσκυρωθὲν ἀναγκαστικῶς δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 11/79 πράξεως ἀναλογισμοῦ τῆς Δ/σεως Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν Ν. Ροδόπης, κυρωθεῖσαν διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 43565/18.10.79 ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Ροδόπης, εἰς τὴν ἰδιοκτησίαν τοῦ καταθέτου, φερομένων ἐν τῷ συνοδεύοντι τὴν ἀνωτέρω πρᾶξιν τοπογραφικῶν διαγράμματι ὑπ' αὐξ. ἀριθ. (14) οἰκοδομικὸν τμήμα 4,70 τ.μ. ὑπὸ τὰ στοιχεῖα (24,

25,26,27,23,24) ἐκ τῆς ὑπ' ἀριθ. (11) ἰδιοκτησίας, φερομένων ὡς ἰδιοκτητῶν αὐτῆς τῶν κληρονόμων Σκαπαριώτη, ἦτοι (Εὐαγγέλου Σκαπαριώτη, Καλλιόπης Σκαπαριώτη καὶ κληρονόμων Ὁλγας Κοσμᾶ Σκήπου).

Τὸ ἐκδοθὲν ὑπ' ἀριθ. 14976/16.2.1981 γραμμάτιον συστάσεως Παρακαταθήκης τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων κατετέθη εἰς τὸν συμβολαιογράφον Κομοτηνῆς Πλούταρχον Εὐστρατίου τοῦ Νικολάου (Α. Ἡρώων ἀριθ. 5) συνταγείσης πρὸς τοῦτο τῆς ὑπ' ἀριθ. 38323/17.2.1981 πράξεώς του.

Πρὸς γινῶσιν παντὸς δικαιοῦχου καὶ διὰ τὰς νομίμους συνέπειας, δημοσιευθῆτω νομίμως ἡ παρῶσα διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Κομοτηνῇ τῇ 23 Φεβρουαρίου 1981

Ὁ Πληρεξούσιος Δικηγόρος  
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΜΑΤΣΚΙΔΗΣ

(Ἀριθ. τριτ. Δημ. Ταμ. Δικ. Εἰσπ. Ἀθ.6382/27.2.81).